



Rassencatalogus 2014



Frites rassen



Ras	LADY AMARILLA	AGRIA	LADY ANNA	LADY OLYMPIA	LADY SARA	FONTANE	CMK2005-062-026	INNOVATOR
Rijptijd	7,2	5,5	6,3	6,5	6,2	6,1	6,5	7,1
Opbrengst (bruto)	N	H	H	H	H+	H	H	N
Lengte in 50-60mm	8,8	8,4	10,0	8,8	9,1	8,0	8,9	8,9
Percentage 50/+	83	93	67	78	80	85	81	88
Percentage 40/70	88	66	91	78	82	86	87	73
Gemiddelde maat	58	65	53	59	58	59	57	62
Knolvorm	LOO	O	L	LOO	LLO	ROO	LO	LO
Uniformiteit	6,8	6,9	7,1	6,7	6,4	6,9	7,3	6,9
Schilkleur	DG	DG	LG	G	G	DG	G	RST
Vleeskleur	7,4	7,9	6,8	7,0	6,2	7,1	6,0	5,9
Diepte ogen	7,2	6,9	7,5	7,1	6,8	6,7	7,8	7,4
Totale indruk	5,8	6,6	6,4	6,3	6,0	6,1	6,8	6,3
Wasbaarheid	5,4	6,1	6,7	6,3	5,9	5,7	5,6	5,2
Doorwasgevoeligheid	7,5	7,0	7,3	6,2	6,3	6,8	7,5	6,3
Schurft resistentie	6,1	6,0	7,2	6,4	5,3	7,8	7,1	7,6
Onderwatergewicht	408	405	432	419	425	436	419	386
Drogestof %	22,1	21,9	23,3	22,6	22,9	23,5	22,6	21,0
Kookindruk oktober	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	7,3
Kooktype oktober	AB	ABB	ABB	BBC	BBC	BCC	B	AAB
Verkleuring na koken okt.	5,9	7,4	7,9	7,6	7,5	7,8	7,3	6,0
Bakkleur frites oktober (8 °C)	8,0	7,5	7,9	7,2	7,0	7,8	6,9	7,8
Bakkleur chips oktober (8 °C)	7,9							
Blauw index	3	16	6	15	27	15	12	18
Kookindruk februari	7,5	7,8	8,0	8,0	8,0	7,8	8,0	7,6
Kooktype februari	AB	ABB	ABB	B	B	BBC	ABB	AAB
Verkleuring na koken feb.	5,6	6,8	7,8	7,5	7,3	7,1	7,3	6,1
Bakkleur frites februari (8 °C)	7,9	7,7	7,4	6,8	6,5	7,5	6,9	6,9
Bakkleur chips februari (8 °C)	7,9							
Kiemrust bij 8 °C	8,0	8,1	6,8	6,8	5,2	5,5	6,2	5,4
Bakkleur frites mei (8 °C)	8,0	7,0	6,4	6,6	4,9	5,8	6,2	5,4
Bakkleur chips mei (8 °C)	7,3							
Bakkleur frites juni (4 °C)	6,8	6,0	4,7	5,3	4,4	5,1	5,9	3,9
Bakkleur chips juni (4 °C)	7,6							
Interne vlekken % alle knollen	0	0	0	1	0	0	1	1
Hol hart % alle knollen	0	1	0	3	0	0	0	0
Phytophthora gevoeligheid	4,1	4,5	4,3	3,0	4,5	4,1	4,1	4,8
Aardappelmoetheid Ro1	1	9	9		9	9	8	1
Aardappelmoetheid Ro2/3			8				1	1
Aardappelmoetheid Pa2		2	8				4	8
Aardappelmoetheid Pa3		2	2				3	9
Wratziekte resistentie wz 1 (D1)	10	9	10	10	10	6	10	10
Wratziekte resistentie wz 2 (G1)		6				8	4	
Wratziekte resistentie wz 6 (O1)	4	6	5			8	4	2
Wratziekte resistentie wz 18 (T1)			3				4	

Tafel rassen



Ras	CUPIDO	JAZZY	LADY CHRISTL	MELODY	MUSICA	ORCHESTRA	ROCK	SOPRANO	CMK2006-070-005
Rijptijd	7,6	7,6	8,2	5,8	6,9	7,4	5,8	7,4	6,5
Opbrengst (bruto)	N	N	N	H	H+	H	H	H	H
Lengte in 50-60mm	7,9	10,0	8,5	7,5	8,9	7,8	8,2	9,2	7,9
Percentage 50/+	83	30	66	84	77	86	86	71	88
Percentage 40/70	80	69	89	68	87	76	82	84	67
Gemiddelde maat	60	44	53	62	57	61	60	55	64
Knolvorm	ROO	L	LOO	RO	LO	ROO	O	LO	RO
Uniformiteit	7,5	6,8	7,0	7,5	7,1	7,6	7,4	7,0	7,1
Schilkleur	LG	LG	G	G	LG	LG	G	LG	LG
Vleeskleur	6,5	6,5	6,6	7,0	7,7	6,2	6,7	6,1	6,4
Diepte ogen	7,6	7,6	7,5	7,3	7,1	7,6	7,1	7,7	6,8
Totale indruk	6,8	6,7	6,4	6,7	6,7	6,9	6,6	6,4	6,6
Wasbaarheid	7,2	7,4	7,1	6,8	6,4	6,8	6,6	6,9	7,0
Doorwasgevoeligheid	7,5	7,0	7,0	7,5	7,3	7,3	8,0	8,0	7,8
Schurft resistentie	5,4	6,7	7,3	7,4	6,8	7,4	6,7	5,3	6,3
Onderwatergewicht	369	343	348	379	358	320	412	351	337
Drogestof %	20,2	18,9	19,1	20,7	19,6	17,7	22,3	19,3	18,6
Kookindruk oktober	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	8,0	8,0	7,7
Kooktype oktober	A	A	A	AB	A	A	BCC	ABB	AAB
Verkleuring na koken okt.	7,1	7,9	7,9	7,8	7,8	7,5	8,0	7,6	7,0
Bakkleur frites oktober (8 °C)	5,0	4,6	4,5	5,1	4,3	5,3	7,5	7,0	5,8
Bakkleur chips oktober (8 °C)									3,5
Blauw index	18	7	15	10	16	13	15	9	10
Kookindruk februari	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,6
Kooktype februari	A	A	A	AB	A	A	BC	AB	AAB
Verkleuring na koken feb.	7,1	7,9	7,8	7,9	8,0	7,5	7,8	7,7	6,3
Bakkleur frites februari (8 °C)	4,2	3,3	3,3	4,1	3,2	4,1	7,3	6,1	4,6
Bakkleur chips februari (8 °C)									
Kiemrust bij 8 °C	6,4	1,4	3,3	7,6	1,9	5,2	4,6	5,3	4,9
Bakkleur frites mei (8 °C)	4,5	3,0	3,0	3,3	3,0	3,5	5,0	4,4	3,9
Bakkleur chips mei (8 °C)									
Bakkleur frites juni (4 °C)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,2	3,5	4,0
Bakkleur chips juni (4 °C)									
Interne vlekken % alle knollen	0	0	2	3	0	0	1	1	1
Hol hart % alle knollen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phytophthora gevoeligheid	3,0	2,8	3,3	4,1	3,5	3,1	3,8	3,7	9,6
Aardappelmoetheid Ro1	9	3	9	9	9	9	9	2	8
Aardappelmoetheid Ro2/3				3	8		9		5
Aardappelmoetheid Pa2				5	6		8		1
Aardappelmoetheid Pa3				1	3		3		1
Wratziekte resistentie wz 1 (D1)	10	10	10	10	10	10	10	8	9
Wratziekte resistentie wz 2 (G1)							4		
Wratziekte resistentie wz 6 (O1)	7	9	6	9	9	2	4	7	3
Wratziekte resistentie wz 18 (T1)							4		5



Lady Amarilla

Flexibel in te zetten ras met jaarrond kwaliteit.


- Dankzij een vroege afrijping in combinatie met uitstekende bewaareigenschappen is de Lady Amarilla over een zeer lange periode te verwerken.
- Het gehalte aan reducerende suikers is laag.
- Het onderwatergewicht is stabiel en de stootblauwgevoeligheid is zeer laag.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Gevoelig voor Alternaria, begin daarom vroeg in het seizoen met bestrijding.
- Denk bij teelt op lichte gronden aan beregening.



Lady Claire

Fundament voor de chipsindustrie door gegarandeerde kwaliteit.

- De chipsaardappel die inspeelt op jaarrond voorziening van de chipsindustrie.
- De blankschillige (vrij geelvezige) knollen zijn rond-ovaal en makkelijk schilbaar.
- Lady Claire kan met uitstekende resultaten lang worden opgeslagen bij een temperatuur van 6°C.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.
- Let op voor magnesium gebrek.



Lady Britta

De oplossing voor de (schrale) zandgronden.

- Het chipsras Lady Britta is af land prima te verwerken dankzij de vroege afrijping.
- Is ook uitstekend te bewaren door het laag blijvende suikergehalte in de knol.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Yntn-virus gevoelig.



Lady Rosetta

HET af land chipsras.

- Bereikt haar drogestof gehalte en lage suikers al vroeg in het seizoen.
- Roodschillige, ronde uniforme knol en vrij vlakke ogen.
- De oogstzekerheid is hoog met een goed rendement door een homogene knolsortering.
- Vrij snelle loofontwikkeling met goede bodembedekking.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.
- Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren.
- Voorkom stootblauw.



Lady Amarilla

Flexibel in te zetten ras met jaarrond kwaliteit.

- Dankzij een vroege afrijping in combinatie met uitstekende bewaareigenschappen is de Lady Amarilla over een zeer lange periode te verwerken.
- Het gehalte aan reducerende suikers is laag.
- Het onderwatergewicht is stabiel en de stootblauwgevoeligheid is zeer laag.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Gevoelig voor Alternaria, begin daarom vroeg in het seizoen met bestrijding.
- Denk bij teelt op lichte gronden aan beregening.



Lady Olympia

Veelzijdig toepasbaar en smaakvol.

- Ras dat voldoet aan specifieke, hoge eisen van de fritesindustrie.
- Onderscheidt zich door de prima friteskwaliteit en de sublieme bakkleur, ook na zeer lange bewaring.
- Knol met vlakke ogen en lichtgele vleeskleur.
- Mogelijkheid tot bewaring voor lange tijd bij lagere temperatuur.
- Dit ras is weinig gevoelig voor stootblauw.
- Uniforme knollen.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.



Lady Anna

Ultiem qua rendement en kwaliteit.

- Deze mooie langvormige aardappel is uitermate geschikt voor de fritesindustrie.
- Het verwerkingsrendement is hoog.
- Lady Anna is absoluut niet blauwgevoelig, schurftgevoelig of doorwasgevoelig.
- Verder heeft Lady Anna een resistentie voor aardappelmoehheid (A,B,C en D).
- Lady Anna bakt goed door haar stabiele suikergedrag van het begin tot het eind van een bewaarseizoen.
- Pootgoed niet te koud bewaren.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Wacht met poten op een goede bodemtemperatuur om een regelmatige opkomst te krijgen.
- Niet te diep poten.



Lady Sara

Geeft tonnen per hectare als geen ander.

- Lady Sara is een lichtgeelvezig frites ras.
- Onderscheidt zich door constant bovengemiddelde opbrengst/ha.
- Lady Sara kan zowel op lichte als op zwaardere gronden goed uit de voeten en is vrij gemakkelijk te bewaren.
- Lady Sara is aardappelmoehheid A (Ro1, 4) resistent.
- Lady Sara heeft een hoog drogestof gehalte en een hoog percentage grove knollen met lengte. (basis voor prima rendement in fabriek).
- Gevoelig voor schurft, niet telen op gevoelige gronden.
- Blauwgevoeligheid is een aandachtspunt.



Cupido

Vroeg ras met mooie schil.

- Combineert een mooie schil met een vrij vast kooktype.
- Vroeg ras; dit ras geeft een hoge opbrengst met grove knollen met vlakke ogen.
- Niet vroeg poten in koude grond.
- Niet op schurftgrond telen.
- Voorkom te sterke kieming.
- Goed laten afharden voor het rooien.
- Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren.



Musica

Makkelijk te telen en sterk.

- Een diepegele vastkoker met smaak, een muzikaal onthaal voor de aardappelliefhebbers.
- Productief, midden vroeg ras met resistentie tegen het Yntn-virus en tegen een scala aan aardappelmoeheid veroorzakers (A, B, C en d).
- Multi purpose; ook voor koelvers industrie.
- Vroeg ras.
- Niet voorkiemen.
- Voor behoud mooie schil, gewas niet natuurlijk laten afsterven.



Jazzy

De vernieuwing voor de aardappel sector: Gezond, Lekker en Snel.

- Het is een productief ras zowel in het aantal knollen per plant als de opbrengst per hectare.
- Jazzy is vastkokend met een excellente smaak en goede textuur.
- De blauwindex is zeer laag te noemen wat zeker de inwendige kwaliteit ten goede komt.
- Jazzy is zeer goed te wassen.
- Kan bewaard worden.



Orchestra

Stabiel robuust ras met hoge netto opbrengst.

- Orchestra is een mooie en robuuste aardappel.
- Onder stress omstandigheden blijft het ras goed overeind.
- Het ras is bestemd voor de vast- kokende tafelaardappel markt.
- De vorm en maatsortering maakt het ras ook uitermate geschikt voor de "grill"-markt.
- Vroeg ras.
- Niet telen op schurft gevoelige gronden.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Begin op tijd met spuiten tegen phytophthora.
- Voorzichtig zijn met kiemremmersmiddel bij inschuren.
- Gevoelig voor fusarium.



Lady Christl

Vroeg ras met uitstekende presentatie en smaak.


- Uitstekende presentatie: lang-ovale knolvorm; vrij geelvezelig; uitstekend wasserijgeschikt.
- Jaarrond levering door teelt in diverse gebieden.
- Het gewas produceert veel knollen in een uniforme sortering; hoge marktbaar opbrengst; vroeg ras; kooktype vastkokend.
- Uitmuntende consumptiekwaliteit; biedt de teler zekerheid door vroegheid.
- Niet voorkiemen.
- Voorkom aantasting door Rhizoctonia.
- Op lichtere, weinig na-leverende grond kan derde N-gift zinvol zijn.
- Let op voor magnesium gebrek.
- Goed laten afharden voor het rooien.
- Pas op voor zilverschurft.
- Tijdens inschuren geen kiemremmer.



Rock

Veelzijdig ras zowel voor het tafel als frites segment.

- ABCD resistentie.
- Mooi sterk gelijkmatig ontwikkelend ras.
- Hoge drogestof aardappel geschikt voor tafelaardappel en thuisfrieter.
- Maakt veel knollen aan.
- Hoge opbrengst/ha.
- Kooktype kruimig.



Melody

HET stabiele tafelras.

- Zeer regelmatige en vlakogige knollen.
- Leent zich uitstekend voor de gewassen tafelaardappelmarkt en grillmarkt.
- Goede kookeigenschappen. Geen verkleuring na koken, een volle smaak en een goede textuur.
- Kooktype kruimig.
- Lange kiemrust.
- De robuuste, stressbestendige planten zorgen voor een goede en oogst zekere productie.
- Pootgoed goed los laten komen.
- Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren.
- Voorzichtig zijn met kiemremmersmiddel bij inschuren.
- Melody is gevoelig voor ABC-ziekte (TNV).



Soprano

Ideale combinatie tussen uiterlijk, sortering en opbrengst.

- Combineert een goed uiterlijk met een gelijkmatige sortering.
- Hoge marktbaar opbrengst, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
- Kooktype licht kruimig.
- Geschikt voor thuisfrieter.
- Gevoelig voor schurft.
- Niet blauwgevoelig.

www.meijer-potato.com



Ned. Nov. '14

C.Meijer B.V.

Bathseweg 45, 4411 RK Rilland.

Postbus 33, 4416 ZG Kruijningen.

Tel.: +31 (0)113-760 100, Fax +31 (0)113-760 119