LADY FELICIA

Anbauempfehlung

Verwendung: Speisekartoffel

Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	G
Fleischfarbe	7.5
Knollenform	O
Augentiefe	7.5
Gleichmaßigkeit der Knollenform	9
Knollengröße	7
Sortierung	9
Trockenstoffgehalt	19.5
Speisequalität	8B
Keimruhe	8

Erklärung:
9=positiv ..... 1=negativ
Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß
Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	19	70,2
35/45	26	51,3
35/50	27	49,4
45/50	31	43,0
50/55	33	40,4
50/60	35	38,1

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



				Total
Stickstoff	(N)	200	50	250
Phosphat	(P_2O_5)	110		110
Kali	(K_2O)	230		230

Lagerung:



4 °C
7 Monate

Resistenz:

Blattroll	5
A-Virus	9
X-Virus	7
Y-Virus	9
Yntn-virus	R
Krautfäule	2.5
Knollenfäule	8
Krebs	-
Nematodenresistenz	Ro1,4
Schorf	7.5
Viröse Eisenfleckigkeit	7.5
Blaufleckigkeit	7
Durchwuchs	8

Erklärung:
R=resistent.....1=sehr anfällig
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Kein Sencor verwenden
Pflanzgut keimgestimmt pflanzen
Zu starke Keimung vorbeugen
Zeitig anfangen mit Krautfäulebekämpfung
Gut ausgereift roden
Nach dem Roden direkt trockenblasen

Trotz aller Sorgfältigkeit womit diese Empfehlung zusammengestellt worden ist, ist C. Meijer B.V. nicht verantwortlich für negative Anbauergebnisse