

LADY JO

Anbauempfehlung



Verwendung: Chips
Gute Verarbeitungsqualität

Eigenschaften:

Reifezeit	7.0
Schalenfarbe	G
Fleischfarbe	7
Knollenform	R
Augentiefe	6
Gleichmäßigkeit der Knollenform	8
Knollengröße	7
Sortierung	8
Trockenstoffgehalt	24.5
Speisequalität	6CD
Keimruhe	6

Erklärung:


9=positiv 1=negativ
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
 Kochtyp: A=festkochend D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:


Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	18	74,1
35/50	26	51,3
35/55	30	44,4
50/60	35	38,1

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Lagerung:



7 °C
5 Monate

Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	7
X-Virus	8
Y-Virus	5.5
Yntn-virus	7
Krautfäule	4.5
Knollenfäule	8
Krebs	wv1
Nematodenresistenz	Ro1,4
Schorf	6.5
Viröse Eisenfleckigkeit	7
Blaufleckigkeit	9.5
Durchwuchs	6

Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Pflanzgut keimgestimmt pflanzen
 Anfällig für Sencor (1 Kg/Hectare) Vorauflauf.