MELODY

Anbauempfehlung

Verwendung: Speisekartoffel
Für die Langzeitlagerung

Eigenschaften:

Reifezeit	6.0
Schalenfarbe	LG
Fleischfarbe	7
Knollenform	O
Augentiefe	8
Gleichmaßigkeit der Knollenform	8
Knollengröße	7.5
Sortierung	8
Trockenstoffgehalt	20.5
Speisequalität	8B/BC
Keimruhe	8

Erklärung:
9=positiv ..... 1=negativ
Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß
Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	20	66,7
35/45	26	51,3
35/50	28	47,6
35/55	30	44,4
45/50	31	43,0
50/55	33	40,4

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



				Total
Stickstoff	(N)	150	50	200
Phosphat	(P_2O_5)	110		110
Kali	(K_2O)	230		230

Lagerung:



5 °C
7 Monate

Resistenz:

Blattroll	8
A-Virus	8
X-Virus	8.5
Y-Virus	7.5
Yntn-virus	R
Krautfäule	5.5
Knollenfäule	7.5
Krebs	O1
Nematodenresistenz	Ro1
Schorf	7.5
Viröse Eisenfleckigkeit	7
Blaufleckigkeit	7.5
Durchwuchs	7.5

Erklärung:
R=resistent.....1=sehr anfällig
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Pflanzgut keimgestimmt pflanzen
Nach dem Roden direkt trockenblasen
Vorsicht mit Keimremmungsmittel während der Einlagerung !
Anfällig für Sencor (1 Kg/Hectare) Vorauflauf.
Melody ist anfällig für ABC- Krankheit (Tabak-Nekrosevirus)
Diese Krankheit kann auftreten bei eine Kombination von Umständen:
- Anbau auf leichten Böden
- Nasse Parzellen oder Parzellen mit Staunässe
- Vorfrucht Kohlarten oder Tulpen

Trotz aller Sorgfältigkeit womit diese Empfehlung zusammengestellt worden ist, ist C. Meijer B.V. nicht verantwortlich für negative Anbauergebnisse