MUSICA

Anbauempfehlung

Verwendung: Speisekartoffel

Eigenschaften:

Reifezeit	7
Schalenfarbe	G
Fleischfarbe	8
Knollenform	L/LO
Augentiefe	7.5
Gleichmaßigkeit der Knollenform	7
Knollengröße	7.5
Sortierung	8
Trockenstoffgehalt	19
Speisequalität	8A
Keimruhe	4

Erklärung:
9=positiv ..... 1=negativ
Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß
Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	20	66,7
35/45	26	51,3
35/50	28	47,6
35/55	30	44,4
45/50	31	43,0
50/55	33	40,4

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



				Total
Stickstoff	(N)	200	50	250
Phosphat	(P_2O_5)	110		110
Kali	(K_2O)	230		230

Lagerung:



4 °C
6 Monate

Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	7
X-Virus	8
Y-Virus	8
Yntn-virus	R
Krautfäule	4
Knollenfäule	
Krebs	O1
Nematodenresistenz	Ro1,2,3,Pa2
Schorf	6.5
Viröse Eisenfleckigkeit	6.5
Blaufleckigkeit	7
Durchwuchs	6.5

Erklärung:
R=resistent.....1=sehr anfällig
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Nicht vorkeimen

Trotz aller Sorgfältigkeit womit diese Empfehlung zusammengestellt worden ist, ist C. Meijer B.V. nicht verantwortlich für negative Anbauergebnisse