

Recomendaciones de Cultivo

Uso: Patata de Mesa Para mercado de patatas ecológicas

Características:

Duración de ciclo de producción	7.0
Color de piel	LG
Color de carne	5
Forma del tubérculo	RO
Profundidad de los ojos	7
Regularidad de forma	7.5
Tamaño de tubérculos	7
Eficiencia de selección	9
Porcentaje de materia seca	20.1
Calidad de preparación para comer	7ABB
Duración de dormancia	6.5

Comentario:


9=positivo 1=negativo
 Color de carne : 8=amarillo4=blanco
 Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo
 Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo
 Tipo para comida: A=firmeD=muy harinosa

Distancia de plantación


Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	24	55,6
35/50	33	40,4
35/55	36	37,0
50/55	37	36,0
50/60	39	34,2

Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



Conservación:



5 °C
7 Meses

Resistente:

Virus enrollado	7
Virus A	8
Virus X	7
Virus Y	8
Virus-Yntn	3
Mildiu de hojas	9.0
Mildiu de tuberculos	7
Enfermedad de wart	O1
Nematodo de patata	-
Sarna común	7.5
Spraing	6
Sensibilidad al golpeo	6
Sensibilidad al crecimiento segundo	7.0

Comentario:

R=Resistencia ...1 = Muy susceptible
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1=poco sensible a wart