JAZZY

Recomendaciones de Cultivo

Uso: Patata de Mesa
Ensalada

Cruce: FRANCELINE x CUPIDO

Características:

Duración de ciclo de producción	8.0
Color de piel	G
Color de carne	7.0
Forma del tubérculo	L/LO
Profundidad de los ojos	8
Regularidad de forma	7
Tamanò de tubérculos	3
Eficiencia de selección	8
Porcentaje de materia seca	18.9
Calidad de preparación para comer	8A
Duración de dormancia	4.0

Comentario:
9=positivo .... 1=negativo
Color de carne : 8=amarillo .....4=blanco
Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo
Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo
Tipo para comida: A=firme ....D=muy harinosa

Distancia de plantación

Calibre	Distancia entre hileras 75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
25/28	15	88,9
28/35	18	74,1
35/45	25	53,3
45/50	27	49,4

Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



				Total
Nitrógeno:	(N)	175	25	200
Fósforo:	(P_2O_5)	110		110
Potasio:	(K_2O)	230		230

Conservación:



4 "C
6 Meses

Resistente:

Virus enrollado	7
Virus A	7
Virus X	8
Virus Y	6
Virus-Yntn	7
Mildiu de hojas	3
Enfermedad de wart	O1
Nematodo de patata	-
Sarna común	6.5
Spraing	8
Sensibilidad al golpeo	7
Sensibilidad al crecimiento segundo	6

Comentario:
R=Resistencia …1 = Muy susceptible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1=(poco sensible) resitente a wart

C.Meijer b.v. no será responsable sobre posibles efectos negativos que resulten de éstas recomendaciones.