

MUSICA

Recomendaciones de Cultivo



Uso: Patata de Mesa

Características:

Duración de ciclo de producción	7
Color de piel	G
Color de carne	8
Forma del tubérculo	L/LO
Profundidad de los ojos	7.5
Regularidad de forma	7
Tamaño de tubérculos	7.5
Eficiencia de selección	8
Porcentaje de materia seca	19
Calidad de preparación para comer	8A
Duración de dormancia	4.5

Comentario:

9=positivo 1=negativo

Color de carne : 8=amarillo4=blanco

Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo

Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo


Tipo para comida: A=firmeD=muy harinosa

Distancia de plantación

Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	20	66,7
35/50	28	47,6
35/55	30	44,4
50/55	33	40,4


Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



Para evitar la falta de nutrientes minerales, aplique los siguientes elementos en su debido momento (B, Mg, Mn, S)

Conservación:



4 °C
6 Meses

Resistente:

Virus enrollado	7
Virus A	7
Virus X	8
Virus Y	8
Virus-Yntn	R
Mildiu de hojas	4
Enfermedad de wart	r1
Nematodo de patata	Ro1,2,3,Pa2
Sarna común	6.5
Spraing	6.5
Sensibilidad al golpeo	8
Sensibilidad al crecimiento segundo	6.5

Comentario:

R=Resistencia ...1 = Muy susceptible

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(w) r1=(poco sensible) resistente a wart