# LADY CLAIRE

## Conseils de culture

**Utilisation: Chips**
**Pour un stockage de longue durée**

### Caractéristiques:

| | |
|---|---|
| Maturité | 7.5 |
| Couleur de la peau | G |
| Couleur de la chair | 7 |
| Forme du tubercule | RO |
| Profondeur des yeux | 7.5 |
| Régularité du tubercule | 7 |
| Grosseur des tubercules | 6.5 |
| Calibrage | 8 |
| Pourcentage de matière sèche | 23 |
| Qualité culinaire | 7BC |
| Dormance | 7 |

Commentaires:
9 = positif . . . . 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

### Distance entre les plants

| Taille | écartem. des rangées 75 cm | Plants/hectare ( x 1000) |
|---|---|---|
| 25/28 | 17 | 78,4 |
| 28/35 | 19 | 70,2 |
| 35/50 | 27 | 49,4 |
| 35/55 | 30 | 44,4 |
| 50/55 | 36 | 37,0 |

### Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à éffectuer en fonction des reliquats



| | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Azote: | (N) | 200 | 50 | 25 | 275 |
| Phosphate: | ($P_2O_5$) | 110 | | | 110 |
| Potasse: | ($K_2O$) | 230 | | | 230 |

### Stockage:




6 °C
8 mois

### Résistance:

| | |
|---|---|
| Virus d'enroulement | 7 |
| Virus -A | 9 |
| Virus-X | 7 |
| Virus-Y | 6.5 |
| Virus-Yntn | 8 |
| Mildiou du feuillage | 2.5 |
| Mildiou du tubercule | 6 |
| Galle véruqueuse | O1 |
| Nématode doré | Ro1 |
| Galle commune | 6.5 |
| Virus du rattle du tabac | 6 |
| Bleuissement | 8.5 |
| Repousse | 7 |

Commentaires:
R= résistant ....1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

Attendre le "stade points blancs" avant de planter
Donner au minimum 50% de phosphate en engrais au printemps.
Démarrer le contrôle anti-mildiou à temps
Sensible au Sencoral à pleine dose en pre-levée
Attention aux carences en magnesie
Attendre que la peau se soit bien formée avant d'arracher
Après l'arrachage, sécher les pommes de terre par ventilation
Sensible aux chocs
Attention à l'utilisation d'antigerminatif pendant la mise en stockage!

C. Meijer B.V. ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils