

LADY FELICIA



Consigli per la coltivazione

Utilizzazione: Patate da consumo fresco

Caratteristiche:

Maturazione	7.5
Colore della buccia	G
Colore della pasta	7.5
Forma del tubero	O
Profondità degli occhi	7.5
Regolarità dei tuberi	9
Calibro tubero	7
Calibratura	9
Percentuale di materia secca	19.5
Qualità di consumo	8B
Dormienza	8

Commenti:


9 = positivo 1 = negativo
 Colore della pasta: 8 = gialla 4 = bianca
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
 Forma del tubero: R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
 Tipo di cottura: A = consistente D = molto farinosa

Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	19	70,2
35/45	26	51,3
35/50	27	49,4
45/50	31	43,0
50/55	33	40,4
50/60	35	38,1


Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



Azoto:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totale	250
Fosfato:	(P ₂ O ₅)	110									110
Potassio:	(K ₂ O)	230			50						230

Stoccaggio:



4 °C
7 Mesi

Resistenza:

Accartocciamento	5
Virus - A	9
Virus- X	7
Virus-Yn	9
Virus-Yntn	R
Peronospera sul cespo	2.5
Peronospera sui tuberi	8
cancro	-
Nematodo delle patate	Ro1,4
Scabbia comune	7.5
"spraing"	7.5
Maculatura blu interna	7
Seconda crescita	8

Commenti:

R = Resistente 1 = molto sensibile
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

Non usare Sencor
 Svegliare bene il seme
 Prevenire il germoglio troppo forte
 Trattare in tempo contro la peronospera
 Non raccogliere prima della completa maturazione
 Dopo la raccolta asciugare le patate al più presto mediante ventilazione