LADY LENORA

Consigli per la coltivazione

Utilizzazione: Patatine

Caratteristiche:

Maturazione	7.5
Colore della buccia	LG
Colore della pasta	5.5
Forma del tubero	R/RO
Profondità degli occhi	6.5
Regolarità dei tuberi	7
Calibro tubero	7
Calibratura	7.5
Percentuale di materia secca	24.5
Qualità di consumo	
Dormienza	6.5

Commenti:
9 = positivo …. 1 = negativo
Colore della pasta: 8 = gialla …. 4 = bianca
Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
Forma del tubero. R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
Tipo di cottura: A = consistente …. D = molto farinosa

Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	19	70,2
35/50	27	49,4
35/55	29	46,0
50/55	33	40,4

Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



				Totale
Azoto:	(N)	200	50	250
Fosfato:	(P_2O_5)	110		110
Potassio:	(K_2O)	230		230

Al fine di prevenire delle carenze nutritive minerali, somministrare nei tempi dovuti i seguenti elementi B, Mg, Mn, S.

Stoccaggio:



6 °C
4 Mesi

Leggermente suscettibile al scabbia comune. Non coltivare su terreni sensibile.

Resistenza:

Accartocciamento	7
Virus - A	7
Virus- X	7
Virus-Yn	7
Virus-Yntn	5
Peronospera sul cespo	5.5
cancro	r1
Nematodo delle patate	-
Scabbia comune	5.5
"spraing"	7.5
Maculatura blu interna	6
Seconda crescita	7

Commenti:
R = Resistente …. 1 = molto sensibile
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(w) r1 = (legero sensibile) resitente al cancro Fysio1

C. Meijer B.V. non è responsabile per le eventuali conseguenze negative derivate dei nostri consigli