

ACCORD

Meijer

FOR SURE

Teeltadvies consumptie

Gebruik: Frites / Vers
Vroeg gebruiksgeslacht

Eigenschappen:

Rijptijd	7.5
Schilkleur	LG
Vleeskleur	4.5
Knolvorm	RO/O
Ogen	7.5
Regelmaat knol	8
Grootte knol	8
Sortering	8
Drogestof gehalte	21
Cons. kwaliteit	7BC/C
Kiemrust	5


Toelichting:
9 = gunstig 1 = ongunstig
Vleeskleur: 8 = geel 4 = wit
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
Kooktype: A = vast D = zeer melig

Plantafstand:


Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	25	53,3
35/50	34	39,2
35/55	37	36,0
50/55	38	35,1
50/60	40	33,3

Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



Bewaring:



7 °C
4 maanden

Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	8.5
X-virus	9.5
Y-virus	8
Yntn-virus	8
Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	7
Wratziekte	wv1
Aardappelmoetheid	Ro1,2,3,4,5
Schurft	6
Kringerigheid	6
Stootblauw	5.5
Doorwas	7

Toelichting:

R = resistent 1 = zeer vatbaar
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding
Goed laten afharden voor het rooien
Zeer gevoelig voor groen worden.
Pootgoed niet afkiemen