

# FAMBO



## Teeltadvies consumptie

**Gebruik: Frites / Vers**  
**Goede verwerkingskwaliteit**

### Eigenschappen:

Rijptijd	7.5
Schilkleur	DG
Vleeskleur	6
Knolvorm	O
Ogen	7
Regelmaat knol	8
Grootte knol	8
Sortering	7
Drogestof gehalte	20.5
Cons. kwaliteit	6BC
Kiemrust	6.5


Toelichting:  
9 = gunstig . . . . 1 = ongunstig  
Vleeskleur: 8 = geel . . . . 4 = wit  
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood  
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang  
Kooktype: A = vast . . . . D = zeer melig

### Plantafstand:


Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare ( x 1000)
28/35	21	63,5
35/50	32	41,7
35/55	34	39,2
35/45	30	44,4
45/50	35	38,1

### Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



### Bewaring:



7 °C  
4 maanden

### Resistentie:

Bladrol	5.5
A-virus	R
X-virus	6
Y-virus	9
Yntn-virus	5
Phytophthora loof	3.5
Phytophthora knol	8
Wratziekte	O1
Aardappelmoehheid	-
Schurft	7
Kringerigheid	7
Stootblauw	7
Doorwas	7

Toelichting:  
R = resistent .... 1 = zeer vatbaar  
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
(ww)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Gebruik geen Sencor  
Goed voorkiemen  
Behandel pootgoed tegen Rhizoctonia  
Vorm een brede rug ter voorkoming van groen