LADY AMARILLA

Teeltadvies consumptie

Gebruik: Frites / Vers

Eigenschappen:

Rijptijd	7.5
Schilkleur	DG
Vleeskleur	7.5
Knolvorm	LO/O
Ogen	8
Regelmaat knol	7.5
Grootte knol	7.5
Sortering	7.5
Drogestof gehalte	22.5
Cons. kwaliteit	7BC
Kiemrust	7.5

Toelichting:
9 = gunstig . . . . 1 = ongunstig
Vleeskleur: 8 = geel . . . . 4 = wit
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
Kooktype: A = vast . . . . D = zeer melig

Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	31	43,0
35/45	35	38,1
35/50	40	33,3
45/50	42	31,7
50/55	44	30,3

Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



				Totaal
Stikstof:	(N)	200	75	275
Fosfaat:	(P_2O_5)	110		110
Kali:	(K_2O)	230		230

Bewaring:



6 °C
8 maanden

Voorzichtig met Sencor, nog weinig praktijk ervaring met Sencor.

Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	8
X-virus	8
Y-virus	6
Yntn-virus	8
Phytophthora loof	4.5
Phytophthora knol	
Wratziekte	O1
Aardappelmoeheid	-
Schurft	5.5
Kringerigheid	8
Stootblauw	9
Doorwas	8

Toelichting:
R = resistent .... 1 = zeer vatbaar
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

C. Meijer B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.