LADY OLYMPIA

Teeltadvies consumptie

Gebruik: Frites / Vers
Voor de lange bewaring

Eigenschappen:

Rijptijd	6.5
Schilkleur	G
Vleeskleur	7
Knolvorm	LO
Ogen	7
Regelmaat knol	7
Grootte knol	8
Sortering	7.5
Drogestof gehalte	22.5
Cons. kwaliteit	7C
Kiemrust	6.5

Toelichting:
9 = gunstig . . . . 1 = ongunstig
Vleeskleur: 8 = geel . . . . 4 = wit
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
Kooktype: A = vast . . . . D = zeer melig

Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	31	43,0
35/45	35	38,1
35/50	40	33,3
45/50	42	31,7
50/55	44	30,3

Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



				Totaal
Stikstof:	(N)	225	50	275
Fosfaat:	(P_2O_5)	110		110
Kali:	(K_2O)	230		230

Bewaring:



6 °C
8 maanden

Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	9
X-virus	9
Y-virus	8.5
Yntn-virus	7
Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	5
Wratziekte	O1
Aardappelmoeheid	-
Schurft	6.5
Kringerigheid	7
Stootblauw	7.5
Doorwas	6

Toelichting:
R = resistent .... 1 = zeer vatbaar
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Gevoelig voor de volle dosering Sencor voor opkomst.
Pootgoed goed los laten komen
Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding
Goed laten afharden voor het rooien
Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren

C. Meijer B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.