

ORCHESTRA



Teeltadvies consumptie

Gebruik: Tafelaardappel

Eigenschappen:

Rijptijd	7.5
Schilkleur	LG
Vleeskleur	6.5
Knolvorm	RO/O
Ogen	7.5
Regelmaat knol	8.5
Grootte knol	8
Sortering	8
Drogestof gehalte	17.5
Cons. kwaliteit	7.5A
Kiemrust	5.5


Toelichting:
 9 = gunstig 1 = ongunstig
 Vleeskleur: 8 = geel 4 = wit
 Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
 Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
 Kooktype: A = vast D = zeer melig

Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	24	55,6
35/45	30	44,4
35/50	32	41,7
35/55	34	39,2
45/50	35	38,1
50/55	37	36,0


Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



Stikstof:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totaal
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110									250
Kali:	(K ₂ O)	230				50					110
											230

Bewaring:



5 °C
6 maanden

Resistentie:

Bladrol	9
A-virus	8
X-virus	8
Y-virus	9
Yntn-virus	R
Phytophthora loof	3.5
Phytophthora knol	
Wratziekte	wvO1
Aardappelmoetheid	Ro1
Schurft	7
Kringerigheid	8
Stootblauw	7
Doorwas	8

Toelichting:
 R = resistent 1 = zeer vatbaar
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (wv)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Geén SENCOR gebruiken. Zeer gevoelig.
 Voorzichtig zijn met kiemremmers bij inschuren !