

SOPRANO

Teeltadvies consumptie



Gebruik: Tafelaardappel

Eigenschappen:

Rijptijd	7.5
Schilkleur	LG
Vleeskleur	6.5
Knolvorm	L/LO
Ogen	8
Regelmaat knol	7
Grootte knol	8
Sortering	7
Drogestof gehalte	19
Cons. kwaliteit	8B
Kiemrust	6.5


Toelichting:
 9 = gunstig 1 = ongunstig
 Vleeskleur: 8 = geel 4 = wit
 Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
 Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
 Kooktype: A = vast D = zeer melig

Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	30	44,4
35/50	38	35,1
35/55	40	33,3

Bemestingsadvies (kg/ha):


afhankelijk van de bodemvoorraad



Stikstof:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totaal	250
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110									110
Kali:	(K ₂ O)	230									230

Om gebrek aan spoorelementen te voorkomen, deze tijdig toedienen (B, Mg,Mn, S)

Bewaring:



4 °C
6 maanden

Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	8
X-virus	8
Y-virus	5
Yntn-virus	7
Phytophthora loof	4
Wratziekte	w1
Aardappelmoehheid	-
Schurft	4.5
Kringerigheid	7
Stootblauw	8
Doorwas	7.5

Toelichting:
 R = resistent 1 = zeer vatbaar
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (w) r1 = (weinig vatbaar) resitent wratziekte fysio 1

Niet voorkiemen