

SOPRANO



Teeltadvies consumptie

Gebruik: Tafelaardappel
Grof en hoog opbrengend

Eigenschappen:

Rijptijd	7.5
Schilkleur	LG
Vleeskleur	6.5
Knolvorm	L/LO
Ogen	8
Regelmaat knol	7
Grootte knol	8
Sortering	7
Drogestof gehalte	19
Cons. kwaliteit	8B
Kiemrust	6


Toelichting:
9 = gunstig 1 = ongunstig
Vleeskleur: 8 = geel 4 = wit
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
Kooktype: A = vast D = zeer melig

Plantafstand:


Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	30	44,4
35/50	38	35,1
35/55	40	33,3
50/55	44	30,3
50/60	45	29,6
55/60	46	29,0
50/55 CUT	33	40,4
50/60 CUT	34	39,2
55/60 CUT	35	38,1

Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



Bewaring:



4 °C
6 maanden

Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	8
X-virus	8
Y-virus	6
Yntn-virus	R
Phytophthora loof	4
Phytophthora knol	7
Wratziekte	O1
Aardappelmoetheid	-
Schurft	4.5
Kringerigheid	7
Stootblauw	7
Doorwas	7.5

Toelichting:
R = resistent 1 = zeer vatbaar
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(ww)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Niet voorkiemen